






Basic





Tholdura Superior de acabamento produzida em alumínio com laterais em plástico

Corpo e espelho produzidos chapa metálica

*Obs: Conectores de dados. multimídia e USB não inclusos. Tomadas não inclusas, exceto nos modelos de Cx. Eletrificadas.



Disponível em três tamanhos, o sistema é composto por tomadas de eletrificação que atendem a norma brasileira NBR 14136 e aos sistemas de dados padrão Keystone ou Systimax.

Produzido em alumínio, o sistema de tomadas Basic pode ser instalado em diversos móveis corporativos.

Cores Disponíveis:

Corpo:



Alumínio

Moldura Plástica:









Opções de conexão*:



Elétrica



Dados padrão Systimax



Dados padrão Furukawa



Thultimídia



USB







Amarelo

Lilás







Caixa Basic P c/ Rasgos para Tomadas Individuais



- 2 tomadas 1 Rasgo RJ45/Systimax
- 1 Thultimídia

350042001

Caixa Basic Th c/ Rasgos para Tomadas Individuais



- 3 tomadas
- 2 Rasgos RJ45/Systimax 1 HDThI 1 Thultimídia

350042002

Caixa Basic G c/ Rasgos para Tomadas Individuais



- 5 Tomadas
- 4 Rasgos RJ45/Systimax 1 HDThI 1 Thultimídia

350042003

Caixa Basic P Eletrificada c/ Tomada Dupla 45°



- 1 Tomada dupla 45° 2 Rasgos RJ45/Systimax
- 350E42001

Caixa Basic Th Eletrificada c/ Tomada Quádrupla 45°



- 1 Tomada quádrupla 45° 4 Rasgos RJ45/Systimax

350F42002

Caixa Basic G Eletrificada c/ Tomada Sextupla 45°




1 Tomada sextupla 45° 6 Rasgos RJ45/Systimax

350E42003






Dimensional Rasgos para Caixa Basic















O sistema de tomadas Slim possui acionamento suave por meio de fecho toque. Disponível em 3 formatos: P, Th ou G, o sistema conta com tomadas de eletrificação que atendem a norma brasileira NBR 14136 e aos sistemas de dados padrão Systimax ou Furukawa. O sistema de tomadas Slim pode ser instalado nos mais diversos móveis corporativos.





Opções de conexão*:



Elétrica



Dados padrão Systimax



Dados padrão Furukawa



Thultimídia



USB

Cores Disponíveis:







Todas as peças



Acabamentos plásticos na cor Cristal; Perfis de alumínio com revestimento Anodizado.

Sistema de eletrificação

Modelos

Caixa Slim P



1 tomada 1 Systimax 350040001



1 tomada 2 Furukawa 350040002



1 tomada 1 Thultimídia 350040003



2 tomadas 350040004

Caixa Slim Th



2 tomadas 2 Systimax 350040005



3 tomadas 2 Furukawa 350040006



2 tomadas 1 Systimax 1 Thultimidia 350040007



2 tomadas 2 Furukawa 1 Thultimidia

350040008



350040009



4 tomadas 350040010

Caixa Slim G



3 tomadas 3 Systimax 350040011



4 tomadas 4 Furukawa 350040012



3 tomadas 2 Systimax 1 Thultimídia



3 tomadas 3 Furukawa 1 Thultimídia



6 tomadas 350040015




4 tomadas 2 Furukawa 1 Thultimídia





Dimensional Rasgos para Caixa Slim









Corpo e tampa produzido em







O sistema de tomadas Plus possui acionamento suave por meio de fecho toque. Disponível nos formatos: 3, 6, 9 ou 12 módulos, o sistema conta com tomadas de eletrificação que atendem a norma brasileira NBR 14136 e aos sistemas de dados padrão Furukawa. O sistema de tomadas Plus pode ser instalado nos mais diversos móveis corporativos.

Opções de conexão - Padrão*:



Elétrica



Dados padrão Furukawa

Módulos independentes customizáveis:





Cores Disponíveis:



Todas as peças



Todas as peças

Alumínio

Todas as pecas





Caixa Plus 3Th



Caixa Plus 6Th



Caixa Plus 9Th



Caixa Plus 12Th



5 tomadas 2 Furukawa




Sem espelhos 350041008





Dimensional Rasgos para Caixa Plus







Barra de eletrificação Plus



Opções de conexão - Padrão*:



Elétrica



Dados padrão Furukawa





*Obs: Conectores de dados. multimídia e USB não inclusos.





Cores Disponíveis:



Todas as peças











***Obs:** Conectores de dados, multimídia e USB não inclusos.

Barra de eletrificação com suporte Grampo Plus







Opções de conexão - Padrão*:






Módulos independentes customizáveis:

Cores Disponíveis:
























Acabamento em plástico com entradas/saídas destacáveis para Elétrica e Dados

Disponível nos formatos: P, Th e G, o sistema de tomadas Fit pode ser instalado nos mais diversos móveis corporativos. *Obs: Conectores de dados, multimídia e USB não inclusos.



Opções de conexão - Padrão*:



Módulos independentes customizáveis:



Cores Disponíveis:





D



s padrão Furuka wa

Branco Todas as peças Preto Todas as peças Alumínio Todas as peças





Caixa Fit P



Caixa Fit Th

350044010



350044011




350044012

350044013






Dimensional Rasgos para Caixa Fit







Espelhos para Sistemas de eletrificação Plus e Fit:



Espelhos plásticos podem ser instalados em:





Barra de Eletrificação





Caixa Fit

Barra de Eletrificação c/ Suporte Grampo

Thicrofone XLR







Conectores e Garregadores:



Conector Padrão RJ45 Carregador USB

350049001



Conector Padrão **RJ45 USB 3.0**

350049003



Conector Padrão RJ45 USB C

350049005



Conector Padrão RJ45 HDMI

350049006



Conector RJ45

350049008

Carregador por Indução Branco

350049010

Carregador por Indução Preto

350049011

MultiUSB Retrátil Branco Texturizado

350049014

MultiUSB Retrátil Preto Texturizado

350049015

Carregador por Indução MultiUSB Retrátil Branco 350049016

Carregador por Indução MultiUSB Retrátil Preto

350049017

















Conectores e Garregadores:

Carregador por Indução Externo Branco

350049018

Carregador por Indução Externo Preto

350049019

Fonte 12V 2A

350049020









tomadas com rabicho ou sem



Cabo Rabicho Conector Padrão RJ45 HDMI

350049021



Aplicação

Móveis em geral, superfícies planas com espessura entre 5mm e 50mm.

Principais características

- Produto equipado com tomadas e conexões USB para carregamento de dispositivos;
- Utilização fácil e prática;
- Proteção com classificação de segurança IP44.

Parâmetros técnicos

- Faixa de tensão nominal: AC 95V-250V;
- Frequência: 50Hz / 60Hz;
- Corrente nominal: 10A.

• Dimensões externas

- 345mm(torre elevada), 335mm(retraída);
- Ø80mm(topo/acabamento).





Cabo elétrico extensor com 3 vias e tomadas com rabicho:









UMA MARCA DO GRUPO

marzo vitorino